

Výrobek, identifikační kód:  
**weber.tec 934**

Typ výrobku:  
**Obyčejná malta pro vnější omítku GP – v souladu s ČSN EN 998-1**

Použití výrobku:  
**Obyčejná malta pro vnější omítku, pro vnitřní i vnější použití na stěnách, střepech, sloupech a příčkách**

Výrobce:  
**Saint-Gobain Weber HmbH**  
Schanzenstr. 84  
D-040549 Düsseldorf  
[www.sg-weber.de](http://www.sg-weber.de)

Posouzení a ověření stálosti vlastností:  
**system 4**

Výrobce provádí:  
**Určení typu výrobku na základě zkoušky typu, výpočtu pro typ, tabulkových hodnot, nebo popisné dokumentace pro výrobek.**

Oznámený subjekt:  
**Žádné úkoly pro oznámený subjekt nejsou stanoveny.**

Základní charakteristiky:	Vlastnost/třída	Harm. tech spec.
Reakce na oheň	A1	ČSN EN 998-1
Absorbce vody	W2	ČSN EN 998-1
Propustnost vodních par	max. 25	ČSN EN 998-1
přidrženost	min 0,08 N/ mm <sup>2</sup>	ČSN EN 998-1
FP	B	ČSN EN 998-1
Tepelná vodivost (Tab. hodnota EN 1745)	≤ 0,82 W/m.K (P=50%) ≤ 0,89 W/m.K (P=90%)	ČSN EN 998-1 ČSN EN 998-1
trvanlivost	NPD	ČSN EN 998-1
Nebezpečné látky	NPD	ČSN EN 998-1

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

za výrobce jeho jménem:

Düsseldorf 1.7.2013

  
.....  
Bruno Reisch  
Technický ředitel  
Saint Gobain Weber GmbH